



# HP Sales Central

## HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn (G1W39A)

Activo desde 02/05/2016



### Descripción general

El máximo valor para la empresa actual: la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas<sup>1</sup> y la mayor seguridad<sup>2</sup> con el menor costo color.<sup>3</sup> Gane productividad con la rápida impresión a doble cara.

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en:

<http://www.hp.com/learn/ds>

### Administración y seguridad de flota incomparable<sup>2</sup>

Recursos incorporados detectan las amenazas de seguridad y reparan su impresora multifunción, para protegerla desde el encendido hasta el apagado.<sup>6</sup>

Proteja los datos en la impresora multifunción y en tránsito mediante los recursos de seguridad y el cifrado de 256 bits incorporados.<sup>6</sup>

Gane eficiencia empresarial con HP Web Jetadmin<sup>14</sup> e implemente con soluciones HP y de otros 180 fabricantes.

### El costo color profesional más bajo<sup>2</sup>

Los resultados que espera y rentabilidad duradera: costo total de propiedad revolucionario, el más bajo de su clase.<sup>3</sup>

Imprima color con calidad profesional en una serie de papeles, ideal para usar en oficinas.

Imprima hasta 2,5 veces más páginas<sup>7</sup> y sustituya con menos frecuencia que con los cartuchos estándar<sup>8</sup> gracias a las opciones de alta capacidad.

### Productividad empresarial a velocidades inigualables<sup>1</sup>

Espere menos e imprima más con velocidades inigualables<sup>1</sup> de hasta 75 ppm e impresión de primera página superveloz.

Escanee a doble cara con rapidez (hasta 45 ipm) directamente a correo electrónico, USB y carpetas en red.<sup>11</sup>

La impresión por toque y la conexión inalámbrica directa cifrada son recursos opcionales que simplifican y protegen la impresión móvil.<sup>12, 13</sup>

### Tecnología probada. Consumo de enorme eficiencia.

Reduzca el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide, que brinda el rendimiento confiable que las empresas exigen.

Imprima hasta 16000 páginas en color y 21000 en blanco y negro, y no sustituya con tanta frecuencia.<sup>7</sup>

Proteja el medio ambiente con la tecnología HP PageWide, diseñada para consumir menos energía que todas las impresoras multifunción de su clase.<sup>5</sup>



## Escaneo a doble cara de una sola pasada

Ahorre tiempo y reduzca los desperdicios con escaneo a doble cara que captura todos los datos en una sola pasada.



### FPOT rápida desde que está lista: apenas 7,1 segundos

Esta impresora se reactiva rápidamente e imprime la primera página en apenas 7.1 segundos.<sup>4</sup>

## HP PageWide: No es láser. No es de inyección de tinta. Es lo mejor de ambas opciones. Una nueva alternativa para la impresión empresarial.

HP PageWide se diseña con menos piezas móviles. La barra de impresión estacionaria del ancho de la página ofrece velocidades incomparables, más confiabilidad y menos repuestos, con calidad de impresión profesional y el menor costo total de operación de su clase.



### Impresión asequible y de bajo costo

Imprima lo que necesite de forma económica con cartuchos de tinta original HP de bajo costo<sup>3</sup>



### HP Sure Start, detección de intrusos y listas blancas

Quédese tranquilo con la seguridad de que su flota está cubierta con el premiado Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP.

## Especificaciones

### Funciones

Impresión, copia, escaneado

### Compatibilidad con varias tareas

Sí

### Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 50 ppm

### Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 50 ppm

### Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 75 ppm

### Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 75 ppm

### Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)

Hasta 50 ppm<sup>6</sup>1

### Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 50 ppm<sup>6</sup>1

### Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 25 ipm

### Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 25 ipm

### Primera página impresa en negro (carta, lista)

Hasta apenas 7,1 segundos

### Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

En tan solo 7,3 segundos

**Ciclo de trabajo (mensual, carta)**

Hasta 80.000 páginas

**Volumen de páginas mensuales recomendado**

2000 a 7500<sup>81</sup>

**Número de usuarios**

5-15 usuarios

**Tecnología de impresión**

Tecnología HP PageWide

**Controladores de impresora incluidos**

Dentro de la caja: Windows PCL6 Discrete; En la web: Mac PS, controladores de impresión universales de HP (PCL6, PCL5 & PS para Windows), software HP ePrint (para Windows), controladores de impresión Linux/Unix, SAP: Controladores de impresión PCL 5 y PS, de otros sitios: aplicaciones móviles

**Calidad de impresión en negro (óptima)**

Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados (al imprimir desde un equipo en papel HP ColorLok paper, papel mate presentación HP Premium Inkjet y papel mate folleto HP Inkjet Brochure Paper Matte y 600 x 600 ppp de entrada)

**Calidad de impresión en color (óptima)**

Resolución optimizada de hasta 2400 x 1200 ppp (cuando se imprime desde un equipo con papel fotográfico HP Advanced y 600 x 600 ppp de entrada).

**Velocidad del procesador**

1,2 GHz

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)

**Pantalla**

Pantalla táctil SVGA Color Graphic Display (CGD) de 8,0" (20,3 cm)

**Colores de impresión**

Sí

**Número de cartuchos de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

**Sensor de papel automático**

No

**Compatible con Mac**

Sí

**Administración de impresoras**

Kit de recursos de administrador de impresora para el controlador de impresión universal HP (plantilla de administrador de directorio activo de UPD, agregar modelo de impresión a comentarios, AutoUpgradeUPD, utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administración de impresión administrada HP, PRNCON.EXE, HPPRLOG, herramientas de migración de servidor, UpdateNow, extraer controladores de conexión en caliente); Software HP Web Jetadmin; Kit de recursos para HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager

**Gestión de seguridad**

Administración de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y terceros (por ejemplo, lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado, clave precompartida, y autenticación Kerberos, Admite complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, correo electrónico y PDF cifrados (usa bibliotecas criptográficas con validación FIPS 140), eliminación segura, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura para candado de seguridad, desactivación de puertos USB, bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad, HP Sure Start, detección de intrusos, listas confiables, Trusted Platform Module opcional; Administración de seguridad: Compatible con recurso opcional HP JetAdvantage Security Manager

**Fuentes y tipos de caracteres**

105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript de nivel 3 (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP Laser Jet y emulación IPDS disponibles en <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>

**Tipos de tinta**

Con base de pigmento

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad de impresión móvil**

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0

*(Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en <http://www.hp.com/go/support>)*

3

**Capacidad inalámbrica**

Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware

**Conectividad, estándar**

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware

**Conectividad, opcional**

Servidor de impresión inalámbrico NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A, servidor de impresión inalámbrico 2900nw HP Jetdirect J8031A

**Requisitos mínimos del sistema**

Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; USB dedicado o conexión de red o inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; (Para obtener los requisitos de hardware del SO consulte [microsoft.com](http://microsoft.com))

**Requisitos mínimos del sistema para Macintosh**

Internet, USB, 1 GB de espacio en el disco duro; hardware compatible con el SO; (Consulte [Apple.com](http://Apple.com))

**Sistemas operativos compatibles**

SO Windows compatible con el controlador en caja, Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), SO Windows compatible con el controlador de impresión universal (en [HP.com](http://HP.com)), Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (son incluir SO RT para tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en [hp.com](http://hp.com) y Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; iOS de SO móvil (controladores incorporados en el SO), Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporador en el sistema operativo, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO; UNIX<sup>11</sup>

**Sistemas operativos de red compatibles**

SO Windows compatible con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services), Windows Server 2008 32 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services; En [HP.com](http://HP.com)); SO Windows compatible con el controlador de impresión universal (UPD) o los controladores específicos de producto; Windows Server 2003/2003 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (más Packs de recursos 2 y 3), Citrix en Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (más Packs de recursos 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix en Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell; [www.novell.com/iprint](http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8, Clientes Novell [www.novell.com/iprint](http://www.novell.com/iprint); se recomienda Windows 8 (32 bits y 64 bits) v5.86+, se recomienda 8.1 v5.94+ se recomienda Windows 7 (32 bits y 64 bits) v5.82+, se recomienda Windows Vista (32 bits y 64 bits) v5.82+, se recomienda Windows XP / SP3 (solo 32 bits) v5.82+

**Memoria**

2048 MB

**Memoria máxima**

4096 MB

**Ranuras de memoria**

1 ranura, DDR3 DIMM de 144 pines

**Compatibilidad con tarjetas de memoria**

DDR3 DIMM de 144 pines; Número de referencia de HP E5K48A, E5K49A

**Almacenamiento interno**

Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento incorporada estándar, de 500 GB como mínimo; Cifrado de hardware AES 256 o versiones posteriores; Funciones de borrado seguro (borrado seguro de archivos: archivos de trabajo temporales, datos de trabajo, borrado de disco Secure ATA).

**Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja de entrada de 500 hojas y multiuso de 50 hojas, ADF de 100 hojas

**Entrada de manejo de papel, opcional**

Bandeja 3 de 500 hojas opcional; carro/suporte integrado con bandeja 3 de 500 hojas, bandeja 4 de 500 hojas y bandeja 5 de 500 hojas opcional

**Capacidad de entrada**

Hasta 500 hojas

**Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 2050 hojas

**Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo

**Capacidad de salida**

Hasta 300 hojas

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 300 hojas

**Manejo de impresiones terminadas**

Alimentador de hojas; Alimentador automático de documentos

**Impresión a doble cara**

Automática (estándar)

**Bandejas para papel, estándar**

2

**Bandejas para papel, máximo**

5

**Alimentador de sobres**

No

**Capacidad de entrada máxima (sobres)**

Hasta 37 sobres

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, sobres (N.º 10, Monarca); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (N.º 10); Bandeja 3 opcional: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo; Bandeja 4 opcional: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo; Bandeja 5 opcional: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas; Bandeja 2: de 4,0 x 8,3 a 8,5 x 11,7 pulgadas; Bandeja 3 opcional: de 4,0 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas; Bandeja 4 opcional: de 4,0 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas; Bandeja 5 opcional: de 4,0 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas

**Tipos de soportes**

Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta)

**Peso de soporte, recomendado**

60 a 120 g/m<sup>2</sup> (papel común); 125 a 300 g/m<sup>2</sup> (fotográfico); 75 a 90 g/m<sup>2</sup> (sobre); de 120 a 180 g/m<sup>2</sup> (folletos); 163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta)

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> (papel común); de 125 a 300 g/m<sup>2</sup> (fotográfico); de 75 a 90 g/m<sup>2</sup> (sobre); de 120 a 180 g/m<sup>2</sup> (folleto); de 163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> (papel común); de 125 a 250 g/m<sup>2</sup> (fotográfico); de 75 a 90 g/m<sup>2</sup> (sobre); de 120 a 180 g/m<sup>2</sup> (folleto); de 163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> (papel común); de 125 a 250 g/m<sup>2</sup> (fotográfico); de 120 a 180 g/m<sup>2</sup> (folleto); de

163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta); Bandeja 4: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> (papel común); de 125 a 250 g/m<sup>2</sup> (fotográfico); de 120 a 180 g/m<sup>2</sup> (folleto); de 163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> (papel común); de 125 a 250 g/m<sup>2</sup> (fotográfico); de 120 a 180 g/m<sup>2</sup> (folleto); de 163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta)

**Impresión sin bordes**

No

**Tipo de escáner**

Camara plana, alimentador automático de documentos (ADF)

**Formato del archivo de digitalización**

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

**Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 600 ppp

**Resolución de escaneado mejorada**

Hasta 600 ppp

**Resolución de escaneo, hardware**

Hasta 600 x 600 ppp

**Profundidad en bits**

24 bits

**Tamaño de escaneo, máximo**

8.5 x 14 pulg.

**Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

8.5 x 14 pulg.

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

Estándar, 100 hojas

**Funciones estándar de envío digital**

Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto

**Formato de archivo admitido**

Envío digital: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF; PS; Archivos listos para imprimir (.prn; .pcl; .cht)

**Velocidad de escaneo (normal, carta)**

Hasta 46 ppm (blanco y negro), hasta 42 ppm (color)

**Velocidad de copiado en negro (ISO)**

Hasta 50 cpm

**Velocidad de copiado color (ISO)**

Hasta 50 cpm

**Resolución de copia (texto en negro)**

Hasta 600 x 600 ppp

**Resolución de copia (gráficos en negro)**

Hasta 600 x 600 ppp

**Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

Hasta 600 x 600 ppp

**Configuración de reducción/ampliación de copias**

25 to 400%

**Copias, máximo**

Hasta 9999 copias

**Configuraciones de copia**

Copia a doble cara, capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), N-up, pedido N o Z, orientación de contenido, intercalado, folleto, escaneado de ID, elaboración de trabajos, borde a borde, almacenamiento de trabajos

**Fax**

opcional

**Alimentación**

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación interna (integrada)

**Consumo de energía**

62 W (impresión), 24,0 W (preparada), 0,65 W (mínimo en suspensión), 8,45 W (máximo en suspensión), 0,3 W (apagado manual), 0,3 W (apagado automático/encendido manual)<sup>2</sup> 1

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

1,148 kWh/semana (Blue Angel); 1,523 kWh/semana (Energy Star 3.0)

**Etiquetas ecológicas**

Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP

**Certificado Energy Star**

Sí

**Margen de temperaturas operativas**

15 a 30°C

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

De 20 a 60% HR

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

530 x 564 x 529 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

934 x 752 x 786 mm, (con la puerta izquierda abierta, bandeja de papel principal abierta, alimentador de papel levantado)

**Peso**

32,3 kg

**Número UPC**

(AB0) 725184106736; (AB2) 725184106743; (ABJ) 725184106750; (ABT) 725184106804; (ABY) 725184106811; (ACJ) 725184106767; (ACQ) 725184106828; (B13) 889894018175; (B19) 725184106798; (BAZ) 725184106835; (BBU) 725184106774; (BGJ) 725184106699; (BGM) 725184106781

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

705 x 628 x 692

**Peso del embalaje**

40,4 kg

**Piezas por pallet**

6

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1360 x 756 x 2226 mm

**Peso del pallet**

258 kg

**País de origen**

Fabricado en China

**Contenido de la caja**

Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn; Cartuchos de tinta de instalación HP (rendimiento después de instalación de aprox. ~6000 páginas CMYK); Guía de instalación, folleto de soporte; Documentación y controladores de software en CD-ROM; Cable de alimentación

**Cable incluido**

No, por favor compre el cable USB aparte

**Cartuchos de reemplazo**

Cartucho original PageWide HP 981A negro (rendimiento ISO aproximado de 6000) J3M71A; Cartucho original PageWide HP 981X de alta capacidad negro (rendimiento ISO aproximado de 11 000) LOR12A; Cartucho original PageWide HP 981Y de capacidad extra alta negro (rendimiento ISO aproximado de 20 000) LOR16A; Cartucho original PageWide HP 981A cian (rendimiento ISO aproximado de 6000) J3M68A; Cartucho original PageWide HP 981X de alta capacidad cian (rendimiento ISO aproximado de 10 000) LOR09A; Cartucho original PageWide HP 981X de alta capacidad cian (rendimiento de ISO aproximado de 16 000) LOR13A; Cartucho original PageWide HP 981A magenta (rendimiento ISO aproximado de 6000) J3M69A; Cartucho original PageWide HP 981X de alta capacidad magenta (rendimiento ISO aproximado de 10 000) LOR10A; Cartucho

original PageWide HP 981Y de capacidad extra alta magenta (rendimiento ISO aproximado de 16 000) LOR14A; Cartucho original PageWide HP 981A amarillo (rendimiento ISO aproximado de 6000) J3M70A; Cartucho original PageWide HP 981X de alta capacidad amarillo (rendimiento ISO aproximado de 10 000) LOR11A; Cartucho original PageWide HP 981Y de capacidad extra alta amarillo (rendimiento ISO aproximado de 16 000) LOR15A

### Software incluido

Para SO Windows; Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Asistente para registro de productos, HP Connected, Manuales del usuario en línea; Para SO Mac; La pantalla de bienvenida direcciona a los usuarios a [HP.com](http://HP.com) o a la fuente de aplicaciones del SO para obtener el software de la impresora

### Garantía del fabricante

Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.

### Descripción general

- 1 Comparación de dispositivos empresariales basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para el modo color más veloz de las impresoras multifunción empresariales color A4 de entre 1000 y 3000 USD a noviembre de 2015, excluyendo otros productos HP PageWide y productos con hasta 1% de participación en el mercado según los datos de IDC al tercer trimestre de 2015. Las velocidades de HP PageWide se basan en el modo de oficina general y excluyen la primera página. Más información en <http://www.hp.com/go/printerspeeds>
- 2 Solo los dispositivos de clase empresarial HP con FutureSmart ofrecen una combinación de recursos de seguridad que verifican la integridad hasta en el BIOS con recursos de reparación automática. Puede ser necesaria una actualización del pack de servicios FutureSmart para activar los recursos de seguridad. Vea más información en <http://www.hp.com/go/printerthatprotect>
- 3 La reclamación de costo más bajo por página color es aplicable a los dispositivos que no se venden bajo contrato: Comparación de dispositivos HP PageWide A4 clase Pro y Enterprise con la mayoría de los MFP color de tinta/láser en su clase (USD400-USD2999), e impresoras de función única de tinta/láser (USD300-USD999) con >1% de participación de mercado y velocidades de impresión >20ppm a febrero de 2017; participación de mercado informada por IDC al Q4 de 2016. Costo por página (CPP) reportado por el informe de precios y promociones gap intelligence enero/febrero 2017, las comparaciones de dispositivos/consumibles que no se venden bajo contrato se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de mayor capacidad de los fabricantes, con inclusión del rendimiento en páginas y consumibles de larga vida. Rendimiento promedio HP basado en ISO/IEC 24711 e impresión continua en modo predeterminado. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/learnaboutsups> y <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- 4 Medición según ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Vea más información en <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- 5 Afirmación sobre energía de dispositivos Enterprise basada en datos de TEC informados en [energystar.gov](http://energystar.gov), normalizados para la mayoría de las impresoras multifunción láser color de la clase de 1000-3000 USD e impresoras láser color de 500-1249 USD a noviembre de 2015; participación de mercado informada por IDC al tercer trimestre de 2015. Los resultados reales pueden variar. Vea más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>
- 6 Algunos recursos se deben adquirir por separado. Puede ser necesaria una actualización del pack de servicios FutureSmart para activar los recursos de seguridad. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printsecurity>
- 7 Rendimiento basado en rendimiento según ISO 24711 de los cartuchos originales de superalta capacidad HP PageWide 981Y, que no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en rendimiento según ISO 24711 de los cartuchos originales de superalta capacidad HP PageWide 981Y y de los cartuchos originales de la serie HP PageWide 981. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>
- 8 Basado en rendimiento según ISO 24711 de los cartuchos originales de alta capacidad serie HP PageWide 981 y los cartuchos originales serie HP PageWide 981. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>
- 11 Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para ver más detalles, visite <http://www.hpconnected.com>
- 12 Requiere la compra del accesorio opcional de NFC/conexión directa inalámbrica HP Jetdirect 3000w. El dispositivo móvil debe admitir la impresión con comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>
- 13 Requiere la compra del accesorio opcional de NFC/conexión directa inalámbrica HP Jetdirect 3000w. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi® de una impresora común o multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora común o multifunción. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>
- 14 HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

### Especificaciones

- 2 Para el consumo de energía predeterminado del dispositivo de clase empresarial de HP PageWide durante la suspensión, la configuración de dicho dispositivo puede variar según la región. El usuario puede cambiar la configuración. El consumo de energía real varía según la configuración de energía seleccionada, las páginas impresas y otros factores.
- 6 Velocidades ISO medidas utilizando ISO/IEC 24734. Excluye la primera página o el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- 8 HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- 11 No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software INCLUIDO; El software de la solución de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneo; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en [HP.com](http://HP.com) (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar de [hp.com](http://hp.com); Los controladores de impresora para Mac están instalados para los sistemas operativos Mac.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.



